



KIDS-AII020-MGN

인체적용시험결과보고서

'메이크프렘 세이프 미 릴리프 모이스처 클렌징 오일'의 모공 속 블랙헤드 세정효과에 대한 인체적용시험

의뢰기관 : 주식회사 매그니프

2019년 11월 4일



한국피부과학연구원
Korea Institute of Dermatological Sciences

목 차



I. 시험배경	1
II. 시험목적	2
III. 시험기간	2
IV. 시험기관	2
V. 의뢰기관	2
VI. 시험방법	3
VII. 결과보고	7
VIII. 결 론	12
IX. 참고문헌	13

별첨자료

[별첨 1] 시험결과에 대한 세부자료

[별첨 2] 인체적용시험 사진자료

[별첨 3] 시험물질 전성분

[별첨 4] 시험기관 연구자의 약력 및 연구경력

[별첨 5] 시험기관의 주요설비

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.

제 출 문



한국피부과학연구원에서는 주식회사 매그니프에서 의뢰한 '메이크프렘 세이프 미 릴리프 모이스처 클렌징 오일'의 모공 속 블랙헤드 세정효과에 대한 인체적용 시험의 연구를 위탁받고, 식품의약품안전처의 의약품, 의약외품, 화장품 및 의료 기기 검사기관 지정 등에 관한 규정, 의약품 임상시험 관리기준, 화장품 인체적용시험 및 효력시험 가이드라인, 화장품 표시·광고 실증을 위한 시험방법 가이드라인, 기능성화장품의 유효성평가를 위한 가이드라인, 보건복지부의 생명윤리 및 안전에 관한 법률 및 한국피부과학연구원 표준작업지침서(SOP)에 따라 성실히 연구를 수행하여 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

2019년 11월 4일

시험기관	: 한국피부과학연구원 (직인)	
시험기관장	: 한국피부과학연구원 연구원장 건국대학교 겸임교수, 이학박사	안 인 숙 (인)
시험책임자	: 한국피부과학연구원 연구원장 건국대학교 겸임교수, 이학박사	안 인 숙 (인)
시험담당자	: 한국피부과학연구원 연구소장, 이학박사	권 승 빈 (인)

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.

시험의뢰자 및 시험기관에 관한 정보



시험명	'메이크프렘 세이프 미 릴리프 모이스처 클렌징 오일'의 모공 속 블랙헤드 세정효과에 대한 인체적용시험
CODE NO	KIDS-AII020-MGN

의뢰자	명 칭	주식회사 매그니프
	소재지	서울특별시 강남구 봉은사로 226, 6층(역삼동)
	연락처	02-2135-1445
	이메일	kmlee1906@magnifkorea.com
시험 기관	명 칭	한국피부과학연구원
	소재지	서울특별시 송파구 법원로11길 25, 에이동 6층(문정동, 에이치비지니스파크)
	연락처	1566-8668
	이메일	research@skinresearch.or.kr

시 험 책임자	소속	한국피부과학연구원	책임자	이학박사 안인숙
	주소	서울특별시 송파구 법원로11길 25, 에이동 6층(문정동, 에이치비지니스파크)		
시 험 담당자	성명	연구소장 권승빈, 선임연구원 권유정, 주임연구원 윤슬기 · 조민지 · 신수정 · 최윤미 · 신다솜 · 한송희		
	시험기간	2019년 9월 30일 ~ 2019년 11월 4일	보고일	2019년 11월 4일

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.

신뢰성 보증 확인서



□ 시험 명 : '메이크프렘 세이프 미 릴리프 모이스처 클렌징 오일'의 모공 속 블랙헤드 세정효과에 대한 인체적용시험

□ 시험번호 : KIDS-AII020-MGN

본 시험은 헬싱키선언에 근거한 윤리규정, 식품의약품안전처의 의약품, 의약외품, 화장품 및 의료기기 검사기관 지정 등에 관한 규정, 의약품 임상시험 관리기준, 화장품 인체적용시험 및 효력시험 가이드라인, 화장품 표시·광고 실증을 위한 시험방법 가이드라인, 기능성화장품의 유효성평가를 위한 가이드라인, 보건복지부의 생명윤리 및 안전에 관한 법률 및 한국피부과학연구원 표준작업지침서(SOP)에 따라 진행되었으며, 모든 절차는 신뢰성 보증업무 담당자가 점검하였음.

시험명	'메이크프렘 세이프 미 릴리프 모이스처 클렌징 오일'의 모공 속 블랙헤드 세정효과에 대한 인체적용시험				
일시	시험단계	신뢰성 보증 담당자 점검종류	신뢰성 보증 담당자 점검결과	승인일자	비고
2019. 09. 30	시험계획서	시험계획, 피시험자 모집건 점검	승인	2019. 09. 30	
2019. 10. 11	시험진행	시험실시 점검	승인	2019. 10. 11	
2019. 10. 14 ~ 2019. 10. 22	데이터 분석 업무, 시험물질 정보입수	데이터(Raw data) 점검	승인	2019. 10. 22	
2019. 10. 23 ~ 2019. 11. 01	보고서 업무	초안보고서 심사	승인	2019. 11. 01	
2019. 11. 04	최종보고서 보고	최종 심사	승인	2019. 11. 04	

본 연구보고서는 시험결과에 근거하여 작성되었으며,
시험자료를 정확하게 반영하고 있음을 증명함.

2019년 11월 4일

연구원장 안인숙 (인)

신뢰성 보증 책임자 정진혁 (인)

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.

인체적용시험 결과보고서 요약문



시험제목	'메이크프렘 세이프 미 릴리프 모이스처 클렌징 오일'의 모공 속 블랙헤드 세정효과에 대한 인체 적용시험	
시험기관	한국피부과학연구원 서울특별시 송파구 법원로11길 25, 에이동 6층(문정동, 에이치비지니스파크)	
의뢰기관	주식회사 매그니프	
시험책임자	이학박사 안인숙	
시험담당자	연구소장 권승빈, 선임연구원 권유정, 주임연구원 윤슬기 · 조민지 · 신수정 · 최윤미 · 신다솜 · 한송희	
시험물질명	메이크프렘 세이프 미 릴리프 모이스처 클렌징 오일	
시험기간	2019년 9월 30일(시험개시일) ~ 2019년 11월 4일(시험종료일) (시험개시일 : 시험책임자가 시험계획서에 서명한 날/시험종료일 : 시험책임자가 최종보고서에 서명한 날)	
피시험자	피시험자 선정기준에 부합하고 제외기준에 해당되지 않는 20세 이상의 성인 여성 20명	
시험방법	시료사용법	시험물질인 '메이크프렘 세이프 미 릴리프 모이스처 클렌징 오일' 동일한 양을 안면부위에 고르게 도포하여 부드럽게 마사지한 뒤 미온수로 씻어내었다.
	평가방법	한국피부과학연구원 표준작업지침서(SOP)에 따라 진행되었으며, 모든 절차는 신뢰성 보증업무 담당자가 점검하였음 1. 기기측정 1) 비디오 마이크로 스코프와 이미지 분석프로그램에 의한 모공 속 블랙헤드 세정효과 평가 2. 피부이상반응 평가 3. 설문조사
시험결과	1. 비디오 마이크로 스코프와 이미지 분석프로그램을 이용한 모공 속 블랙헤드 세정효과 평가 결과 블랙헤드 면적이 시험물질 사용 전과 비교하여 1회 사용 직후 32.15% 감소되어 모공 속 블랙헤드 세정효과가 있음을 나타내었다($p < .001$). 2. 시험기간 동안 피시험자로부터 피부이상반응은 관찰되지 않았다.	
결론	주식회사 매그니프에서 의뢰한 '메이크프렘 세이프 미 릴리프 모이스처 클렌징 오일'은 모공 속 블랙헤드 세정효과에 도움을 주는 제품으로 판단된다.	

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



I. 시험배경

미의 개념이 시대의 흐름에 따라 변화되어 왔지만 미를 추구하고 획득하려는 노력은 계속되어 왔다. 사람들은 공통적으로 부드럽고 건강한 피부에서 미를 인식해왔으며, 필연적으로 깨끗한 피부를 만들기 위한 피부미용학적 지식과 기술이 발달해 왔다.

피부는 표피, 진피, 피하지방의 3개 층으로 구성되어 있으며, 이 중 표피는 피부의 가장 표면에 위치하여 피부결, 수분, 피부색을 결정하는 중요한 역할을 한다. 건강하고 아름다운 피부는 표면에 윤기가 있고 매끄러우며, 탄력성이 좋고 피부결이 섬세하다. 건강한 피부의 각질층은 15~20%의 수분을 함유하고 있고 수분이 10% 이하로 떨어지면 건조해지고 윤기와 탄력이 감소하여 주름이 증가하며 나이들어 보이는 피부가 된다.

노화가 진행됨에 따라 피부는 표피와 진피의 경계부위가 편평해지면서 경계부의 면적이 감소하여 외부 손상에 더욱 취약해지고 피부 영양공급이 감소된다. 세포주기가 감소되면서 피부 표면에 덩어리진 각질세포가 거칠고 둔탁한 피부느낌을 줄 뿐만 아니라 진피 두께가 감소되면서 콜라겐이 변성되고 탄력섬유가 파괴되어 쉽게 주름이 생기고 건조함, 노화 등 외관상 변화를 가져온다.

피부에 생기는 피지는 트리글리세라이드, 왁스, 스쿠알렌 및 소량의 콜레스테롤 등으로 구성되며 하루에 약 1~2 g 정도 분비되어 피부에 윤기를 부여한다. 그러나 과도한 피지분비는 모공 확장을 일으키며 면포 형성에도 영향을 준다. 또한 정상적으로 탈락되지 못한 각질과 피지가 모공 내에 누적되면 모공 입구를 막게된다. 모공 면적이 넓어진 상태에서 공기가 닿아 피지가 산화되면 비화농성 여드름인 블랙헤드가 생성되기도 한다.

현대사회의 발달과 함께 외모에 대한 관심이 증가하면서, 거칠고 나이들어 보이는 피부를 아름답고 촉촉하게 보이기 위하여 다양한 성분과 형태의 화장품이 이용되고 있으며 그와 관련된 미용 산업의 시장규모 또한 지속적으로 증가하는 추세이다. 그럼에도 불구하고 체계적인 인체적용시험과 과학적인 결과 분석에 의한 제품의 개발은 부족한 실정이다.

본 시험에서는 주식회사 매그니프에서 의뢰한 시험물질인 '메이크프렘 세이프 미 릴리프 모이스처 클렌징 오일'의 모공 속 블랙헤드 세정효과에 대한 인체효능에 대해 평가하고자 한다.

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



II. 시험목적

본 시험은 20세 이상의 성인 여성을 대상으로 '메이크프렘 세이프 미 릴리프 모이스처 클렌징 오일'의 모공 속 블랙헤드 세정효과에 대한 인체효능을 평가하는 것을 목적으로 한다.

III. 시험기간

2019년 9월 30일 ~ 2019년 11월 4일

IV. 시험기관

기 관 명 : 한국피부과학연구원

주 소 : 서울특별시 송파구 법원로11길 25, 에이동 6층(문정동, 에이치비지니스파크)

전 화 : 1566-8668

팩 스 : 02-6957-8004

이 메 일 : research@skinresearch.or.kr

홈페이지 : www.skinresearch.or.kr

시 험 자 : 연구소장 권승빈, 선임연구원 권유정,

주임연구원 윤슬기 · 조민지 · 신수정 · 최윤미 · 신다솜 · 한송희

V. 의뢰기관

기 관 명 : 주식회사 매그니프

의뢰인 : 이경민

주 소 : 서울특별시 강남구 봉은사로 226, 6층(역삼동)

전 화 : 02-2135-1445

팩 스 : 02-2135-1458

이 메 일 : kmlee1906@magnifkorea.com

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



VI. 시험방법

1. 피시험자의 선정

자발적으로 모집된 20세 이상의 성인 여성 중에서 다음 1)항의 기준에 만족하며, 2)항에 해당되는 사항이 없는 사람을 피시험자로 선정하였다. 시험책임자 또는 시험책임자의 위임을 받은 시험자는 시험의 모든 정보를 피시험자에게 충분히 알렸으며, 피시험자는 자의에 따라 동의서를 작성하고 시험에 참가하였다.

1) 피시험자 선정기준

- (1) 시험책임자 또는 시험책임자의 위임을 받은 사람으로부터 피시험자에게 알려주어야 할 사항에 대하여 충분히 설명을 듣고 자발적으로 동의서를 작성하고 서명한 사람
- (2) 20세 이상의 성인 여성으로서 피부질환을 포함하는 급, 만성 신체질환이 없는 건강한 사람
- (3) 시험기간 동안 추적관찰이 가능한 사람

2) 피시험자 선정제외기준

지원자와의 면담에 의하여 다음 사항에 해당되는 사람은 피시험자에서 제외시켰다.

- (1) 임신 또는 수유중인 여성과 임신 가능성이 있는 여성
- (2) 피부질환 치료를 위하여 스테로이드가 함유된 피부 외용제를 1개월 이상 사용하는 사람
- (3) 동일한 시험에 참가한 뒤 6개월이 경과되지 않은 사람
- (4) 민감성, 과민성 피부를 가진 사람
- (5) 시험부위에 점, 여드름, 홍반, 모세혈관확장 등의 피부이상 소견이 있는 사람
- (6) 연구시작 전 6개월 내에 시험부위에 시술을 받은 사람
- (7) 그 외 시험책임자의 판단으로 시험에 부적합하다고 생각되는 사람

3) 피시험자 중도탈락기준

아래의 경우 시험책임자의 판단 하에 중지시키고, 이를 시험결과 산정에서 제외하고 최종보고서에 기록하여 보고하였다.

- (1) 시험부위에 소양감이나 홍반 등의 유해사례가 발생한 경우
- (2) 피시험자가 시험 진행과정 중 시험부위에 의학적 처치, 타제품의 적용, 과도한 자외선 노출, 지나친 음주 및 흡연 등으로 결과의 평가에 장애가 발생할 경우

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



(3) 피시험자가 시험 진행과정 중 개인사정에 의해 추적관찰이 어려운 경우

(4) 특별한 이유 없이 피시험자가 사용방법이나 일정을 어긴 경우

2. 시험부위

시험물질의 용법을 기준으로 하여 피시험자의 왼쪽 콧방울부위를 본 시험의 시험부위로 선정하였다.

3. 시험물질 사용

본 시험에 사용된 시험물질의 물리화학적 특성과 안전성을 확인하고 확보할 책임은 의뢰기관에 있으며, 본 시험기관에서는 시험물질의 물리화학적 특성을 확인하기 위한 별도의 분석절차를 수행하지 않는다. 한국피부과학연구원에서는 보고서가 발행된 날로부터 180일간 시험물질을 보관하며, 의뢰기관으로부터 별도의 요청이 없는 경우 해당 시험물질을 폐기한다. 시험물질은 고온과 직사광선을 피해, 실온(1~30℃)에서 보관한다.

1) 시험물질 정보

(1) 시험물질명 : 메이크프렘 세이프 미 릴리프 모이스처 클렌징 오일

(2) 시험물질 관리번호 : M-KIDS-AIIP01-MGN

(3) 의뢰기관 : 주식회사 매그니프

(4) 제형 : 연한 황색의 투명한 오일타입

(5) 전성분 : 별첨 3 참조

2) 시험물질의 용법 및 용량

(1) 피시험자는 시험물질인 '메이크프렘 세이프 미 릴리프 모이스처 클렌징 오일' 동일한 양을 안면부위에 고르게 도포하여 부드럽게 마사지한 뒤 미온수로 씻어내었다.

(2) 인체적용시험기간 중에는 본 연구원에서 지급한 제품 이외에 시험결과에 영향을 미칠 수 있는 아이크림, 미백크림, 노화방지용 크림과 같은 기능성화장품의 사용을 일체 금하였으며, 팩이나 마사지 등의 시술도 금하였다.

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.

4. 평가

1) 시험장소

본 인체적용시험은 한국피부과학연구원에서 동일한 세안제로 세안 후 30분간 항온항습실(온도 : $22 \pm 2^{\circ}\text{C}$, 습도 : $50 \pm 5\%$)에서 안정을 취한 뒤 측정하였다.

2) 측정

(1) 비디오 마이크로 스코프와 이미지 분석프로그램에 의한 모공 속 블랙헤드 세정효과 평가

본 시험에서는 시험물질의 모공 속 블랙헤드 세정효과 평가를 위하여 비디오 마이크로 스코프(KONG PC Camera, Bomtech, Korea)와 이미지 분석프로그램(Image J, National Institutes of Health, USA)을 적용하였다. 비디오 마이크로 스코프는 일관된 촬영을 위하여 균일한 UV조명에서 동일한 시험담당자가 모든 피시험자의 왼쪽 콧방울부위를 80배 확대하여 측정하였다. 블랙헤드를 나타내는 빨간색의 색상을 Split Channels를 통해 분류하였으며, Otsu의 방법에 따라 역치를 주어 이진화하였고, Open, Close 방법에 따라 노이즈를 제거하였다. 노이즈가 제거된 이미지는 역치 이상의 백색부위를 블랙헤드로 판단하여 전체 면적상 비율로 분석하였으며, 시험물질 사용 전과 비교하여 측정값이 감소할수록 모공 속 블랙헤드 세정효과가 있음을 의미한다. 기기 측정은 시험물질 사용 전과 1회 사용 직후의 시점에서 이루어졌다.



그림 1. 비디오 마이크로 스코프.

(2) 이상반응 평가

시험담당자는 시험부위에서 피부이상인 홍반(Erythema), 부종(Edema), 인설생성(Scaling), 가려움(Itching), 자통(Stinging), 작열감(Burning), 뻣뻣함(Tightness), 따끔거림(Prickling)의 여부를 관찰하고 피부이상반응이 나타날 시 등급을 표시하여 이에 대한 결과를 작성하였다. 또한 피시험자를 대상으로 피부이상반응에 대한 설문조사를 하였다.

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



(3) 설문조사

피시험자의 일반적 피부상태 특성과 시험물질 사용 전후의 피부상태, 시험물질 사용감 등에 대해 설문조사를 실시하였다. 일반적 피부상태 특성에 관한 1문항과 시험물질 사용 전후의 피부상태에 관한 2문항을 선다형을 이용하여 조사하였다. 또한 시험물질의 사용감을 살펴보기 위하여 만족/불만족 양자택일형을 이용하여 4문항을 실시하였다.

5. 유해사례

유해사례 평가는 개인별 증례기록서(Case Report Form)에서 매회 피시험자가 방문할 때마다 문진과 육안으로 유해사례(홍반, 부종, 인설, 가려움, 자통, 작열감, 뻣뻣함, 따끔거림)나 다른 이상이 발생하는지 평가하였다. 정도를 약한 정도인지, 중간 정도인지, 심한 정도인지를 구분하여 기록하였으며, 시험중지 또는 탈락사항이 발생하는지 점검하여 증례기록서에 기입하였다. 방문하는 날이 아니더라도 시험에 더 이상 참가할 수 없게 되는 경우는 본인의 서명이 첨부된 '시험 참가 포기동의서'를 쓰도록 하였다.

6. 통계분석 방법

본 시험의 통계처리는 SPSS 17.0 for Windows 프로그램을 이용하여 분석하였다. 피시험자의 설문지 분석을 위하여 평균, 표준편차, 빈도, 백분율을 실시하였고, 모공 속 블랙헤드 세정효과 개선도에 대한 기기측정 결과의 유의한 변화 여부를 분석하기 위하여 paired *t*-test 분석을 실시하였다.

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.

Ⅶ. 결과보고

1. 피시험자 기본정보

본 시험에 참가한 피시험자의 정보는 다음과 같다(표 1).

표 1. 피시험자 기본정보

등록 피시험자	20명
최종 완료 피시험자	20명
성별	여성
평균연령	48.25세
표준편차	5.82

본 시험에 참가한 피시험자 별 연령은 그림 2와 같다(세부자료는 별첨 1 참조).




그림 2. 피시험자 연령분포.

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.

2. 시험물질 사용 전후의 모공 속 블랙헤드 세정효과 평가

비디오 마이크로 스코프와 이미지 분석프로그램을 이용한 시험물질 사용 전과 1회 사용 직후의 모공 속 블랙헤드 세정효과를 평가한 결과는 다음과 같다(표 2~4, 그림 3, 4).

비디오 마이크로 스코프와 이미지 분석프로그램을 이용하여 왼쪽 콧방울부위의 모공 속 블랙헤드 세정효과 개선도를 분석한 결과, 블랙헤드 면적이 시험물질 사용 전과 비교하여 1회 사용 직후 32.15%가 감소되는 변화를 나타내었다. 또한 시험물질 사용 전과 비교하여 1회 사용 직후 통계적으로 유의하게 나타나($p < .001$) 시험물질이 모공 속 블랙헤드 세정효과에 도움을 주는 것으로 판단된다. 기기평가의 세부자료는 별첨 1, 2와 같다.

표 2. 블랙헤드 면적 변화 (N=20)

	사용 전	1회 사용 직후
평균	3.10	2.10
표준편차	1.09	0.88

%

표 3. 블랙헤드 면적 개선율(%)

	1회 사용 직후
개선율(%)	32.15

$$\text{개선율(\%)} = \frac{|\text{사용 후 측정값} - \text{사용 전 측정값}|}{\text{사용 전 측정값}} \times 100$$

표 4. 블랙헤드 면적 통계분석

	1회 사용 직후
p-value	.000***

*p < .05 **p < .01 ***p < .001: p-value is measured by paired t-test




그림 3. 블랙헤드 면적 변화.




그림 4. 블랙헤드 면적 개선율(%).

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



3. 피부이상반응 평가

1) 시험담당자에 의한 피부이상반응 평가

피시험자에게 시험물질을 사용한 후 알레르기성 접촉 피부염(allergic contact dermatitis)이나 자극성 접촉 피부염(irritant contact dermatitis)에 대한 이상반응은 관찰되지 않았다.

2) 피시험자 설문조사에 의한 피부이상반응 보고

시험담당자에 의한 이상반응 평가와는 별도로, 피시험자를 대상으로 설문조사를 한 결과 피시험자가 보고한 피부이상반응은 다음과 같다(표 5). 피시험자를 대상으로 한 설문조사에서 특별한 피부이상반응은 관찰되지 않았다.

표 5. 피시험자가 보고한 피부이상반응 (N=20)

이상반응	1회 사용 직후	이상반응	1회 사용 직후
1. 홍반(붉어짐)	0	5. 자통(통증)	0
2. 부종(부어오름)	0	6. 작열감	0
3. 인설(각질)	0	7. 뻣뻣함	0
4. 가려움	0	8. 따끔거림	0

0: 없음, 1: 약한 정도, 2: 중간 정도, 3: 심한 정도

4. 피시험자의 시험물질 사용 전후에 대한 주관적 설문조사

1) 피시험자의 일반적 피부상태 특성 조사

선다형을 이용하여 피시험자의 일반적 피부상태 특성을 설문조사한 결과는 다음과 같다(표 6).

표 6. 일반적 피부상태 특성 (N=20)

문항	빈도	백분율(%)
지성	0	0.0
중성(정상피부)	4	20.0
복합성(T존 지성, U존 건성)	7	35.0
건성	9	45.0
예민성	0	0.0
합계	20	100.0

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



2) 피시험자의 시험물질 사용 전 피부상태 조사

선다형을 이용하여 피시험자의 시험물질 사용 전 피부상태를 설문조사한 결과는 다음과 같다 (표 7).

표 7. 시험물질 사용 전 피부상태 (N=20)

문항	빈도	백분율(%)	
블랙헤드가 눈에 띄지 않는 편이다	전혀 그렇지 않다	2	10.0
	그렇지 않다	16	80.0
	보통이다	2	10.0
	그렇다	0	0.0
	매우 그렇다	0	0.0
모공 속이 노폐물 없이 깨끗한 편이다	전혀 그렇지 않다	4	20.0
	그렇지 않다	14	70.0
	보통이다	2	10.0
	그렇다	0	0.0
	매우 그렇다	0	0.0
합계	20	100.0	

3) 피시험자의 시험물질 사용 후 사용감 조사

만족/불만족 양자태일형을 이용하여 피시험자의 시험물질 사용 후 사용감을 설문조사한 결과는 다음과 같다(표 8).

표 8. 시험물질 사용감 (N=20)

문항	답변	1회 사용 직후	
		빈도	백분율(%)
세정력	만족	20	100.0
	불만족	0	0.0
매끈함	만족	19	95.0
	불만족	1	5.0
촉촉함	만족	19	95.0
	불만족	1	5.0
사용감에 관한 전체적인 만족도	만족	19	95.0
	불만족	1	5.0

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



4) 피시험자의 시험물질 사용 후 피부상태 조사

선다형을 이용하여 피시험자의 시험물질 사용 후 피부상태를 설문조사한 결과는 다음과 같다 (표 9).

표 9. 시험물질 사용 후 피부상태 (N=20)

문항		1회 사용 직후	
		빈도	백분율(%)
눈에 띄는 블랙헤드가 줄어든 것 같다	전혀 그렇지 않다	0	0.0
	그렇지 않다	0	0.0
	보통이다	1	5.0
	그렇다	15	75.0
	매우 그렇다	4	20.0
모공 속 노폐물이 제거되어 모공이 깨끗해진 것 같다	전혀 그렇지 않다	0	0.0
	그렇지 않다	0	0.0
	보통이다	1	5.0
	그렇다	13	65.0
	매우 그렇다	6	30.0
		20	100.0

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



VIII. 결론

한국피부과학연구원에서는 주식회사 매그니프의 의뢰를 받아 성인 여성 20명의 피시험자를 대상으로 '메이크프렘 세이프 미 릴리프 모이스처 클렌징 오일'의 모공 속 블랙헤드 세정효과에 대한 인체적용시험을 진행하였다.

주식회사 매그니프에서 의뢰한 '메이크프렘 세이프 미 릴리프 모이스처 클렌징 오일'은 비디오 마이크로 스코프와 이미지 분석프로그램을 이용하여 모공 속 블랙헤드 세정효과 개선도를 분석한 결과, 시험물질 사용 전과 비교하여 통계적으로 유의한 수준으로($p < .001$) 1회 사용 직후 32.15%의 모공 속 블랙헤드 세정효과 개선율을 나타냈다.

따라서 '메이크프렘 세이프 미 릴리프 모이스처 클렌징 오일'은 모공 속 블랙헤드 세정효과에 도움을 주는 제품으로 판단된다.

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



IX. 참고문헌

- 강다인. 세안제의 종류와 세안 방법이 안면 피부의 클렌징 효과와 유수분에 미치는 영향. *건국대학교 석사학위논문*, 2015.
- 김한식, 범희주. 미용과학. 청구문화사, pp90-350, 2007.
- 서은경. 해양심층수를 이용한 화장품의 피부보습 효과에 관한 연구. *건양대학교 석사학위논문*, 2009.
- 이주희. 여고생의 생활습관에 따른 피부상태연구. *남부대학교 석사학위논문*, 2006.
- 이혜영, 김귀정, 김영순, 이성내, 이성옥. 피부과학. 군자출판사, pp58-61, 2007.
- 전세열, 홍란희, 김봉인, 장진미, 조소은. 미용해부생리학. 광문각, 2004.
- 정진호. 미용관련 기능성평가체계 구축. 식품의약품안전청, 2003.
- 하병조, 김주덕, 양현옥, 최은영, 고원배. 화장품화학. 수문사, p145, 2002.
- 한승겸, 한영숙, 최태부, 이연희, 김춘자, 김주연. 에스테티션을 위한 피부학. 정담미디어, 2004.
- 한채정, 권혜영, 김선옥, 전영선, 장문정. 피부미용학. 훈민사, p237, 2010.
- Baumann L. Cosmetic Dermatology. 정담미디어, pp19-122, 2004.
- Kahan V, Andersen ML, Tomimori J, Tufik S. Stress, immunity and skin collagen integrity: Evidence from animal models and clinical conditions. *Brain Behav. Immun.*, 23(8): 1089-1095, 2009.

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.

[별첨 1] 시험결과에 대한 세부자료

[별첨 2] 인체적용시험 사진자료

[별첨 3] 시험물질 전성분

[별첨 4] 시험기관 연구자의 약력 및 연구경력

[별첨 5] 시험기관의 주요설비

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



[별첨 1] 시험결과에 대한 세부자료

1. 피시험자 기본정보

번호	피시험자 식별코드	연령	성별
1	1910-AII020-001	49	여성
2	1910-AII020-002	50	여성
3	1910-AII020-003	51	여성
4	1910-AII020-004	49	여성
5	1910-AII020-005	39	여성
6	1910-AII020-006	49	여성
7	1910-AII020-007	50	여성
8	1910-AII020-008	48	여성
9	1910-AII020-009	43	여성
10	1910-AII020-010	56	여성
11	1910-AII020-011	36	여성
12	1910-AII020-012	53	여성
13	1910-AII020-013	49	여성
14	1910-AII020-014	53	여성
15	1910-AII020-015	55	여성
16	1910-AII020-016	59	여성
17	1910-AII020-017	42	여성
18	1910-AII020-018	41	여성
19	1910-AII020-019	47	여성
20	1910-AII020-020	46	여성
평균		48.25	여성 20명
표준편차		5.82	

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



2. 기기평가

1) 모공 속 블랙헤드 세정효과 측정값 변화


(1) 블랙헤드 면적

번호	사용 전	1회 사용 직후
1	4.91	4.65
2	2.29	1.66
3	3.51	2.26
4	3.00	2.37
5	0.42	0.13
6	3.23	2.08
7	3.45	1.72
8	2.74	1.46
9	2.79	1.41
10	1.79	1.62
11	2.64	1.99
12	3.18	2.85
13	3.57	2.44
14	3.59	1.87
15	1.85	1.70
16	4.38	3.09
17	5.38	2.81
18	3.07	2.45
19	3.36	1.94
20	2.77	1.54
평균	3.10	2.10
표준편차	1.09	0.88








본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.

[별첨 2] 인체적용시험 사진자료









1. 비디오 마이크로 스코프에 의한 모공 속 블랙헤드 세정효과 분석 사진











본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.

피시험자 4		
사용 전		1회 사용 직후
		
피시험자 5		
사용 전		1회 사용 직후
		
피시험자 6		
사용 전		1회 사용 직후
		
피시험자 7		
사용 전		1회 사용 직후
		









본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.

피시험자 8		
사용 전		1회 사용 직후
		
피시험자 9		
사용 전		1회 사용 직후
		
피시험자 10		
사용 전		1회 사용 직후
		
피시험자 11		
사용 전		1회 사용 직후
		



본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.

피시험자 12	
사용 전	1회 사용 직후
	
피시험자 13	
사용 전	1회 사용 직후
	
피시험자 14	
사용 전	1회 사용 직후
	
피시험자 15	
사용 전	1회 사용 직후
	

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.

피시험자 16	
사용 전	1회 사용 직후
	
피시험자 17	
사용 전	1회 사용 직후
	
피시험자 18	
사용 전	1회 사용 직후
	
피시험자 19	
사용 전	1회 사용 직후
	

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.

피시험자 20	
사용 전	1회 사용 직후
	

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



[별첨 3] 시험물질 전성분

메이크프렘 세이프 미 릴리프 모이스처 클렌징 오일

해바라기씨오일, 살구씨오일, 카프릴릭/카프릭트라이글리세라이드, 아이소프로필미리스테이트, 옥틸도데칸올, 에톡시다이글라이콜, 솔베스-30테트라올리에이트, 피마자씨오일, 세틸에틸헥사노에이트, 호호바씨오일, 블랙월로우나무껍질추출물, 유향나무오일, 토코페롤, 정제수

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



[별첨 4] 시험기관 연구자의 약력 및 연구경력

1. 시험기관장/시험책임자의 약력 및 연구경력 및 실적

■ 안 인 숙 (연구원장 · 겸임교수 · 이학박사)

경력사항

2003. 03	– 2006. 02	충청대학, 극동정보대학, 동원대학 등 시간강사
2003. 01	– 2010. 12	(주)스킨매직 대표이사
2003. 01	– 2010. 12	(사)피부미용능력개발협회, (사)대한미용사중앙회 지부장
2005. 01	– 2010. 12	이안에스테틱아카데미 원장
2006. 03	– 2008. 12	상지영서대학교 피부미용과 겸임교수
2008. 01	– 2010. 12	(사)한국여성창업교육협회 이사
2009. 01	– 2011. 12	동덕여자대학교 뷰티디자인과 주임교수
2007. 01	– 현 재	대한피부미용학회 총무기획이사
2012. 01	– 현 재	한국피부과학연구원 연구원장
2013. 03	– 현 재	건국대학교 산업대학원 향장학과 겸임교수
2015. 01	– 현 재	식약처 소비자 위해 예방 평가 위원회 위원
2016. 01	– 현 재	식약처 관산학연합 화장품 및 의약외품 연구위원회 위원
2016. 01	– 현 재	아시안뷰티화장품학술지(AJBC) 편집위원
2016. 03	– 현 재	중국퍼스널케어제품 화장품산업기술혁신전략연합 특별 전문가

수상경력

2007년	대한피부미용학회 우수논문상
2008년	건국대학교 산업대학원장상
2009년	대한피부미용학회 표창장

연구실적

– 국제저명 SCI급 학술논문

- Hahn HJ, Jung HJ, Schrammek-Drusios MC, *et al.* (2016) Instrumental evaluation of anti-aging effects of cosmetic formulations containing palmitoyl peptides, *Silybum marianum* seed oil, vitamin E and other functional ingredients on aged human skin. *Exp. Ther. Med.*, 12: 1171–1176.

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



- Choi S, Youn J, Kim K, *et al.* (2016) Apigenin inhibits UVA-induced cytotoxicity *in vitro* and prevents signs of skin aging *in vivo*. *Int. J. Mol. Med.*, 38: 627–634.
- Lee JJ, An S, Kim KB, *et al.* (2016) Extract of *Ettlia* sp. YC001 exerts photoprotective effects against UVB irradiation in normal human dermal fibroblasts. *J. Microbiol. Biotechnol.*, 28: 775–783.
- Shin S, Kim K, Lee MJ, *et al.* (2016) Epigallocatechin Gallate-Mediated Alteration of the MicroRNA Expression Profile in 5 α -Dihydrotestosterone-Treated Human Dermal Papilla Cells. *Ann. Dermatol.*, 28: 327–334.
- Cha HJ, He C, Zhao H, *et al.* (2016) Intercellular and intracellular functions of ceramides and their metabolites in skin (Review). *Int. J. Mol. Med.*, 38: 16–22.
- Choi SJ, Lee SN, Kim K, *et al.* (2016) Biological effects of rutin on skin aging. *Int. J. Mol. Med.*, 38: 357–363.
- Joo DH, Cha HJ, Kim K, *et al.* (2015) Benzo(a)pyrene represses melanogenesis in B16F10 mouse melanoma cells. *Mol. Cell. Toxicol.*, 11: 349–355.
- Bae S, An IS, An S. (2015) Development of a high-throughput screening system for identification of novel reagents regulating DNA damage in human dermal fibroblasts. *Acta. Pharm.*, 65: 331–341.
- Lee KM, An S, Lee OK, *et al.* (2015) Analysis of changes in microRNA expression profiles in response to the troxerutin-mediated antioxidant effect in human dermal papilla cells. *Mol. Med. Rep.*, 12: 2650–2660.
- Lee BM, An S, Kim SY, *et al.* (2015) Topical application of a cleanser containing extracts of *Diospyros kaki* folium, *Polygonum cuspidatum* and *Castanea crenata* var. *dulcis* reduces skin oil content and pore size in human skin. *Biomed. Rep.*, 3: 343–346.
- Lee MJ, Cha HJ, Lim KM, *et al.* (2015) Analysis of the microRNA expression profile of normal human dermal papilla cells treated with 5 α -dihydrotestosterone. *Mol. Med. Rep.*, 12: 1205–1212.
- Lee OK, Cha HJ, Lee MJ, *et al.* (2015) Implication of microRNA regulation in para-phenylenediamine-induced cell death and senescence in normal human hair dermal papilla cells. *Mol. Med. Rep.*, 12: 921–936.
- Cha HJ, Lee OK, Kim SY, *et al.* (2015) MicroRNA expression profiling of p-phenylenediamine treatment in human keratinocyte cellline. *Mol. Cell. Toxicol.*, 11: 19–28.
- Cha HJ, Bae S, Kim K, *et al.* (2015) Overdosage of methylparaben induces cellular senescence *in vitro* and *in vivo*. *J. Invest. Dermatol.*, 135: 609–612.
- Bae S, Kim K, Cha HJ, *et al.* (2015) Low-dose γ -irradiation induces dual radio-adaptive responses depending on the post-irradiation time by altering microRNA expression profiles in normal human dermal fibroblasts. *Int. J. Mol. Med.*, 35: 227–237.
- Bae S, Lim K, Cha H, *et al.* (2014) Arctiin blocks hydrogen peroxide-induced senescence

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



and cell death though microRNA expression changes in human dermal papilla cells. *Biol. Res.*, 47: 50.

- Cha HJ, Kim OY, Lee GT, *et al.* (2014) Identification of ultraviolet B radiation-induced microRNAs in normal human dermal papilla cells. *Mol. Med. Rep.*, 10: 1663–1670.
- Kim KB, Kim K, Bae S, *et al.* (2014) MicroRNA-1290 promotes asiatic acid-induced apoptosis by decreasing BCL2 protein level in A549 non-small cell lung carcinoma cells. *Oncol. Rep.*, 32: 1029–1036.
- Bae S, Kim K, Cha HJ, *et al.* (2014) Altered microRNA expression profiles are involved in resistance to low-dose ionizing radiation in the absence of BMI1 in human dermal fibroblasts. *Int. J. Oncol.*, 45: 1618–1628.
- Cha HJ, Lee GT, Lee KS, *et al.* (2014) Photoprotective effect of arctiin against ultraviolet B-induced damage in HaCaT keratinocytes is mediated by microRNA expression changes. *Mol. Med. Rep.*, 10: 1363–1370.
- Kwon KJ, Bae S, Kim K, *et al.* (2014) Asiaticoside, a component of *Centella asiatica*, inhibits melanogenesis in B16F10 mouse melanoma. *Mol. Med. Rep.*, 10: 503–507.
- Kim OY, Cha HJ, Ahn KJ, *et al.* (2014) Identification of microRNAs involved in growth arrest and cell death in hydrogen peroxide-treated human dermal papilla cells. *Mol. Med. Rep.*, 10: 145–154.
- Cha HJ, Lee KS, Lee GT, *et al.* (2014) Altered miRNA expression profiles are involved in the protective effects of troxerutin against ultraviolet B radiation in normal human dermal fibroblasts. *Int. J. Mol. Med.*, 33: 957–963.
- Lee KS, Cha HJ, Lee GT, *et al.* (2014) Troxerutin induces protective effects against ultraviolet B radiation through the alteration of microRNA expression in human HaCaT keratinocyte cells. *Int. J. Mol. Med.*, 33: 934–942.
- Lee GT, Cha HJ, Lee KS, *et al.* (2014) Arctiin induces an UVB protective effect in human dermal fibroblast cells through microRNA expression changes. *Int. J. Mol. Med.*, 33: 640–648.
- Bae S, Lee EJ, Lee JH, *et al.* (2014) Oridonin protects HaCaT keratinocytes against hydrogen peroxide-induced oxidative stress by altering microRNA expression. *Int. J. Mol. Med.*, 33: 185–193.
- Lee EJ, Cha HJ, Ahn KJ, *et al.* (2013) Oridonin exerts protective effects against hydrogen peroxide-induced damage by altering microRNA expression profiles in human dermal fibroblasts. *Int. J. Mol. Med.*, 32: 1345–1354.
- An IS, An S, Park S, *et al.* (2013) Involvement of microRNAs in epigallocatechin gallate-mediated UVB protection in human dermal fibroblasts. *Oncol. Rep.*, 29: 253–259.
- An IS, An S, Kwon KJ, *et al.* (2013) Ginsenoside Rh2 mediates changes in the microRNA expression profile of human non-small cell lung cancer A549 cells. *Oncol. Rep.*, 29: 523–528.
- Kim K, An S, Cha HJ, *et al.* (2012) Lenalidomide induces apoptosis and alters gene

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



expression in non-small cell lung cancer cells. *Oncol. Lett.*, 5: 588–592.

- An IS, An S, Choe TO, *et al.* (2012) *Centella asiatica* protects against UVB-induced HaCaT keratinocyte damage through microRNA expression changes. *Int. J. Mol. Med.*, 30: 1349–1356.
- An IS, An S, Kang SM, *et al.* (2012) Titrated extract of *Centella asiatica* provides a UVB protective effect by altering microRNA expression profiles in human dermal fibroblasts. *Int. J. Mol. Med.*, 30: 1194–1202.
- Bae S, Kim SY, Jung JH, *et al.* (2012) Akt is negatively regulated by the MULAN E3 ligase. *Cell Res.*, 22: 873–885.
- Bae S, Jeong HJ, Cha HJ, *et al.* (2012) The hypoxia-mimetic agent cobalt chloride induces cell cycle arrest and alters gene expression in U266 multiple myeloma cells. *Int. J. Mol. Med.*, 30: 1180–1186.
- Bae S, Jung JH, An IS, *et al.* (2012) TRIAD1 is negatively regulated by the MDM2 E3 ligase. *Oncol. Rep.*, 28: 1924–1928.
- Bae S, Jung JH, Kim K, *et al.* (2012) TRIAD1 inhibits MDM2-mediated p53 ubiquitination and degradation. *FEBS Lett.*, 586: 3057–3063.
- Choi YM, An S, Lee EM, *et al.* (2012) CYP1A1 is a target of miR-892a-mediated post-transcriptional repression. *Int. J. Oncol.*, 41: 331–336.

– 한국연구재단등재 학술논문

- 김경숙, 한송희, 안인숙 외. (2016) UVA가 유도하는 산화적 스트레스에 Ellagic Acid가 미치는 인간 모유두 세포 보호효과. *AJBC*, 14: 191–200.
- 이송정, 한효선, 안인숙 외. (2016) Amentoflavone의 항염증 및 세포 보호 효과. *AJBC*, 14: 201–211.
- 김기쁨, 조아령, 차화준 외. (2015) Sericine과 Alpha-Mangostin의 주름개선 상승효과. *대한피부미용학회지*, 13: 729–734.
- 최민화, 배승희, 권승빈 외. (2015) Silica gel을 이용한 피부세포 수화능력 비교분석 연구. *대한피부미용학회지*, 13: 615–621.
- 차화준, 권승빈, 김지현 외. (2015) Image J 프로그램을 사용한 모공측정 및 노화도의 새로운 정량분석법 개발과 화장품 인체적용시험에의 활용. *대한피부미용학회지*, 13: 477–482.
- 조정남, 안인숙, 장현희 외. (2015) 귀리추출물을 함유한 크림이 중년여성의 안면홍조 완화에 미치는 효과. *대한피부미용학회지*, 13: 361–366.
- 김수연, 김민정, 안규중 외. (2015) 과산화수소(H₂O₂)에 의해 유도된 인간 각질형성세포주 손상에 대한 키네티(Kinetin)의 항산화 효과. *대한피부미용학회지*, 13: 59–64.
- 김수영, 임정옥, 안인숙 외. (2014) 코코넛오일이 피부장벽 기능에 미치는 효과. *대한피부미용*

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



학회지, 12: 907-914.

- 김기쁨, 이정주, 허진아 외. (2014) *Chlorella vulgaris* 미세조류 추출물의 자외선B 의존적 인간 진피섬유아세포 손상에 대한 보호 효능 연구. *대한피부미용학회지*, 12: 479-486.
- 김가람, 차훈, 송희경 외. (2014) 당유자 미숙과 동결건조 추출물이 멜라닌 생성에 미치는 영향. *대한피부미용학회지*, 12: 403-408.
- 오봉윤, 이유석, 강정화 외. (2013) 토마토 잎 초임계 추출물의 피부 색소침착 억제 효과. *대한피부미용학회지*, 11: 1129-1136.
- 최성진, 백승우, 최민화 외. (2013) 카올린, 아데노신 및 식물복합추출물이 함유된 안면팩의 피부 개선 효과. *대한피부미용학회지*, 11: 993-1000.
- 정인, 안인숙, 안성관. (2013) 성인여드름 피부의 자외선차단제 사용 실태 및 물리적 자외선차단제의 세안 방법에 따른 세정력 비교 연구. *대한피부미용학회지*, 11: 959-968.
- 오봉윤, 이유석, 남승희 외. (2013) 딸기 식물체 추출물의 미백 및 주름 개선 효과. *대한피부미용학회지*, 11: 969-974.
- 권승빈, 이강태, 최성진 외. (2013) 글리세린, 히알루론산, 실리콘 오일이 피부의 보습 및 경피수분손실량에 미치는 효과. *대한피부미용학회지*, 11: 761-768.
- 윤영민, 배승희, 안성관 외. (2013) 자외선(Ultraviolet)이 피부 및 피부세포 내 신호전달체계에 미치는 영향. *대한피부미용학회지*, 11: 417-426.
- 강윤숙, 이나경, 안인숙. (2013) 피부관리실의 직무환경이 직업안정성에 미치는 영향. *대한피부미용학회지*, 11: 269-274.
- 이보미, 권승빈, 안성관 외. (2013) 국내 화장품 표시·광고 관리 가이드라인 및 실증에 관한 규정. *대한피부미용학회지*, 11: 11-15.
- 윤영민, 최성진, 박우정 외. (2012) *Bifidobacterium longum* 추출물의 자외선B에 대한 인간 진피섬유아세포 보호 효능. *대한피부미용학회지*, 10: 887-891.
- 권경자, 김수연, 안인숙. (2012) 골근테라피(Skeletal Muscle Therapy)가 20-30대 남성 얼굴 크기 변화에 미치는 영향. *대한피부미용학회지*, 10: 803-808.
- 홍미선, 윤영민, 안성관 외. (2012) 인간 진피 섬유아세포에서 천연성분 퀴세틴의 작용기전. *대한피부미용학회지*, 10: 571-579.
- 안인숙, 김지혜, 유희숙 외. (2007) B16F10 mouse melanoma 세포에서의 L-cysteine에 의한 멜라닌 생성 억제. *대한피부미용학회지*, 5: 239-246.
- 박인애, 안인숙. (2007) 유화제와 액정 형성에 관한 연구. *대한피부미용학회지*, 5: 119-129.

- 국내외 특허

- [국내특허] 피부 임상시험을 위한 기준점 설정 방법 및 장치 (2013. 01. 09)
- [국내특허] 지방 분해 슬리밍 기술 (2011. 04. 23)

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



2. 시험담당자의 약력 및 연구실적

■ 권 승 빈 (연구소장 · 의학박사)

경력사항

2009. 08	– 2012. 02	경일대학교, 선린대학, 수성대학교 등 강의를 교수
2011. 08	– 2012. 02	수성대학교 · 교육과학기술부 산업수요맞춤형 교육과정개발위원
2011. 03	– 현 재	대한미용학회 평생회원
2012. 01	– 현 재	대한피부미용학회 이사
2012. 10	– 현 재	한국피부과학연구원 연구소장
2014. 03	– 2016. 06	건국대학교 미래지식교육원 강의교수
2016. 01	– 현 재	Asian Journal of Beauty and Cosmetology 논문심사위원
2017. 09	– 현 재	건국대학교 화장품공학과 산학겸임교수

수상경력

2007년 국제뷰티산업학회 우수논문상

연구실적

– 국제저명 SCI급 학술논문

- Kwon SB, An S, *et al.* (2017) Phytosphingosine-1-phosphate and epidermal growth factor synergistically restore extracellular matrix in human dermal fibroblasts *in vitro* and *in vivo*. *Int. J. Mol. Med.*, 39: 741–748.
- Hahn HJ, Jung HJ, *et al.* (2016) Instrumental evaluation of anti-aging effects of cosmetic formulations containing palmitoyl peptides, *Silybum marianum* seed oil, vitamin E and other functional ingredients on aged human skin. *Exp. Ther. Med.*, 12: 1171–1176.
- Choi SJ, Lee SN, *et al.* (2016) Biological effects of rutin on skin aging. *Int. J. Mol. Med.*, 38: 357–363.
- Cha HJ, Bae S, Kim K, *et al.* (2015) Overdosage of methylparaben induces cellular senescence *in vitro* and *in vivo*. *J. Invest. Dermatol.*, 135: 609–612.
- Cha HJ, Lee KS, Lee GT, *et al.* (2014) Altered miRNA expression profiles are involved in the protective effects of troxerutin against ultraviolet B radiation in normal human dermal fibroblasts. *Int. J. Mol. Med.*, 33: 957–963.

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



– 학술논문 및 학술대회 포스터 발표

- 최민화, 배승희, 권승빈 외. (2015) Silica gel을 이용한 피부세포 수화능력 비교분석 연구. *대한피부미용학회지*, 13: 615-621.
- 차화준, 권승빈, 김지현 외. (2015) Image J 프로그램을 사용한 모공측정 및 노화도의 새로운 정량분석법 개발과 화장품 인체적용시험에의 활용. *대한피부미용학회지*, 13: 477-482.
- 이보미, 이경록, 권승빈 외. (2014) 감나무 잎 추출물, 율피 추출물, 호장근 추출물을 함유한 화장료의 안전성 및 인체효능평가 연구. *대한피부미용학회지*, 12: 361-370.
- 김지현, 조아령, 권승빈. (2014) 아시아 마사지 테크닉. *대한피부미용학회지*, 12: 9-15.
- 오봉윤, 이유석, 남승희 외. (2013) 딸기 식물체 추출물의 미백 및 주름 개선 효과. *대한피부미용학회지*, 11: 969-974.
- 권승빈, 이강태, 최성진 외. (2013) 글리세린, 히알루론산, 실리콘 오일이 피부의 보습 및 경피수분손실량에 미치는 효과. *대한피부미용학회지*, 11: 761-768.
- 이보미, 권승빈, 안성관 외. (2013) 국내 화장품 표시·광고 관리 가이드라인 및 실증에 관한 규정. *대한피부미용학회지*, 11: 11-15.
- 이나경, 이보미, 권승빈. (2013) 피부미용과 학생들의 직업 및 직장선택 시 직무환경의 선호도에 관한 연구. *대한피부미용학회지*, 11: 119-132.
- 최성진, 권승빈, 이보미, 안인숙. (2012) 비소세포성 폐암 세포주 A549에서 Ginsenoside Rh2에 의한 miRNA 발현변화분석. *대한피부미용학회지* 추계학술대회 포스터 발표.
- 안인숙, 권승빈. (2012) HaCaT keratinocyte에서 miRNA 발현 변화를 통한 *Centella asiatica*의 UVB 보호 효과. *대한피부미용학회지* 추계학술대회 포스터 발표.
- 안인숙, 이보미, 권승빈, 최성진. (2012) 인간진피섬유아세포에서 TECA에 의한 UVB 보호효과 및 miRNA 발현변화 프로파일링. *대한피부미용학회지* 추계학술대회 포스터 발표.
- 권승빈 외. (2012) A Comparative Study on Japanese and Korean Female College Students' Purchasing and Using Behaviors of Cosmetics. 대한미용과학회 대만국제학술대회 포스터발표.
- 권승빈 외. (2011) 한국과 일본 여자대학생의 신체만족도와 외모관리행동에 관한 비교분석. 대한미용과학회 추계학술대회 포스터발표.
- 권승빈 외. (2011) 여자대학생의 외모관리행동에 관한 연구. 대한미용과학회 추계학술대회 포스터발표.
- 권승빈 외. (2011) 여대생의 미용관련태도별 신체만족도 요인 차이 분석. 대한미용과학회 하계학술대회 포스터발표.
- 권승빈 외. (2010) Comparative Analysis between Japanese and South Korean Female College Students on appearance management behavior. 대한미용과학회 중국국제학술대회 포스터발표.
- 권승빈, 이강태, 최성진, 이나경, 박현우, 이광식, 이건국, 안규중, 안인숙. (2013) 글리세린, 히알루론산, 실리콘 오일이 피부의 보습 및 경피수분손실량에 미치는 효과. *대한피부미용학회지*,

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



11: 761-768.

- 오봉운, 이유석, 남승희, 이선경, 권승빈, 안인숙, 나해영, 정경주, 강정화. (2013) 딸기 식물체 추출물의 미백 및 주름 개선 효과. *대한피부미용학회지*, 11: 969-974.
- 권승빈, 안인숙. (2013) 인간 각질세포주 모델에서 병풀 추출물에 의한 마이크로유전자 발현 변화 분석에 대한 연구. *대한피부미용학회지* 춘계학술대회 포스터 발표.
- 임초롱, 이보미, 권승빈, 윤영민. (2013) 인간 진피섬유아세포에서 실리비닌(Silibinin)의 항노화 효과. *대한피부미용학회지* 춘계학술대회 포스터 발표.
- 권승빈. (2013) Phytosphingosine-1-phosphate와 Epidermal growth factor가 세포 내 신호전달에 미치는 영향. *대한피부미용학회지* 추계학술대회 포스터 발표.
- 권승빈, 안인숙. (2013) 인간 각질세포에서 센텔라아시아티카 특이적 마이크로알엔에이 발굴. *대한피부미용학회지* 추계학술대회 포스터 발표.

– 국내외 특허

- [국내특허] 피부 임상시험을 위한 기준점 설정 방법 및 장치 (2013. 01. 09)
- [국내특허] 지방 분해 슬리밍 기술 (2011. 04. 23)

■ 권 유 정 (선임연구원)

학 력

2015. 03 - 현 재 건국대학교 생물공학과 박사과정

경력사항

2014. 10 - 현 재 한국피부과학연구원 선임연구원

■ 윤 슬 기 (주임연구원)

학 력

2018. 02 건국대학교 산업대학원 향장학과 석사

경력사항

2014. 05 - 현 재 한국피부과학연구원 주임연구원

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



■ 조 민 지 (주임연구원)

학 력

2018. 08 건국대학교 산업대학원 향장학과 석사

경력사항

2015. 03 - 현 재 한국피부과학연구원 주임연구원

■ 신 수 정 (주임연구원)

학 력

2015. 02 서경대학교 미용예술학과 학사

경력사항

2015. 03 - 현 재 한국피부과학연구원 주임연구원

■ 최 윤 미 (주임연구원)

학 력

2012. 02 강릉대학교 정보통계학과 학사

경력사항

2016. 05 - 현 재 한국피부과학연구원 주임연구원

■ 신 다 숨 (주임연구원)

학 력

2016. 02 인하대학교 식품영양학과 · 생명공학과 학사

경력사항

2015. 12 - 현 재 한국피부과학연구원 주임연구원

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



■ 한 송 희 (주임연구원)

학 력

2015. 08 세종대학교 생명공학과 학사

경력사항

2016. 05 - 현 재 한국피부과학연구원 주임연구원

■ 김 가 램 (연구원 · 공학박사)

■ 박 동 근 (연구원 · 약학박사)

■ 손 지 혜 (연구원 · 이학박사)

■ 최 영 민 (연구원 · 공학박사)

■ 류 지 영 (연구원 · 박사수료)

■ 김 기 뽐 (연구원 · 박사수료)

■ 김 정 민 (연구원 · 박사수료)

■ 김 지 예 (연구원 · 박사수료)

■ 신 상 훈 (연구원 · 박사수료)

■ 주 다 혜 (연구원 · 박사수료)

■ 이 준 우 (연구원 · 박사과정)

■ 강 지 윤 (연구원 · 한의학석사)

■ 강 태 훈 (연구원 · 이학석사)

■ 김 수 경 (연구원 · 이학석사)

■ 김 현 민 (연구원 · 이학석사)

■ 손 미 령 (연구원 · 이학석사)

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



- 이 현 경 (연구원 · 공학석사)
- 정 성 희 (연구원 · 이학석사)
- 최 수 영 (연구원 · 이학석사)
- 최 춘 설 (연구원 · 이학석사)
- 한 청 희 (연구원 · 이학석사)
- 홍 일 (연구원 · 공학석사)

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



3. 신뢰성 보증 책임자의 약력 및 연구실적

■ 정 진 혁 (신뢰성 보증 책임자 · 공학박사)

경력사항

2004	– 2006	와이즈만 연구소 방문 연구원
2007	– 2010	건국대학교 생물공학 박사
2011	– 2012	캘리포니아 주립대학 연구원
2012	– 2017	하버드 의과 대학 연구원
2017	– 현 재	(주)진셀팜 신뢰성 보증 책임자
2017	– 현 재	건국대학교 화장품공학과 산학겸임교수

Gavin Journal of Psychiatry and Cognitive Behavior 편집위원

Asian Journal of Beauty and Cosmetology 편집위원

BMC Biomedical Dermatology 편집위원

수상경력

2008년	Best speech award Kor. Society of Radiation Bioscience Conference
2010년	Best poster award Kor. Society of Radiation Bioscience Conference
2012년	Featured poster Joslin Research Retreat
2015–2016년	Rotary Global Fellowship GG1532776 (Scholar: Jinhyuk Jung) Establish research model of Neural Tube Defects (NTDs) by maternal Diabetes
2018년	IP R&D 사업 (PI: Jinhyuk Jung) 인체 유래 펩타이드 기반 탈모 방지 기능성 화장품의 지적 재산권 확장 및 보호

연구실적

– 국제저명 SCI급 학술논문

- Choi YM, Choi SY, Kim H, Kim J, Ki MS, An IS, Jung J. (2018) TGFβ family mimetic peptide promotes proliferation of human hair follicle dermal papilla cells and hair growth in C57BL/6 mice. *Biomed. Dermatol.*, 2(1): 23.
- Kim HM, Jung JH, Kim JY, Heo J, Cho DH, Kim HS, An S, An IS, Bae S. (2018) The Protective Effect of Violaxanthin from *Nannochloropsis oceanica* against Ultraviolet B-Induced Damage in Normal Human Dermal Fibroblasts. *Photochem. Photobiol.*

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



- Kim JY, Bae S, Jung J, An S, An IS, Kim YS. (2018) Effects of *Coptis chinensis* Extracts on Matrix Metalloproteinase-1 Suppression through JNK/AP-1 Axis in Human Dermal Fibroblasts. *Asian J. Beauty Cosmetol.*, 16(3): 427-435.
- Lee A, Lee YR, Kim JY, Jung JH, Park YK, Kim YJ, Lee SN, An S, Bae S. (2018) *In Vitro* Assessment of Irritation Potential of an Anti-Melanogenic Agent, PF3758309, in a Reconstructed Human Epidermis Model. *Asian J. Beauty Cosmetol.*, 16(3): 417-425.
- Sonntag KC, Song B, Lee N, Jung JH, Cha Y, Leblanc P, Neff C, Kong SW, Carter BS, Schweitzer J, Kim KS. (2018) Pluripotent stem cell-based therapy for Parkinson's disease: Current status and future prospects. *Progress in neurobiology*.
- Jang Y, Jung JH. (2017) Direct conversion from skin fibroblasts to functional dopaminergic neurons for biomedical application. *Biomed. Dermatol.*, 1(1): 4.
- Lee J, An S, Choi YM, Jung JH, Li L, Meng H, Dong Y, Ahn KJ, An IS, Bae S. (2017) TRIAD1 Is a Novel Transcriptional Target of p53 and Regulates Nutlin-3a-Induced Cell Death. *J. Cell. Biochem.*, 118(7): 1733-1740.
- Cha Y, Han MJ, Cha HJ, Zoldan J, Burkart A, Jung JH, Jang Y, Kim CH, Jeong HC, Kim BG, Langer R, Kahn CR, Guarente L, Kim KS. (2017) Metabolic control of primed human pluripotent stem cell fate and function by the miR-200c - SIRT2 axis. *Nat. Cell Biol.*, 19(5): 445.
- Jung JH, Iwabuchi K, Yang Z, Loeken MR. (2016) Embryonic stem cell proliferation stimulated by altered anabolic metabolism from glucose transporter 2-transported glucosamine. *Sci. Rep.*, 6: 28452.
- Jung JH, Loeken MR. (2015) Risk for Diabetic Embryopathy of Different Mouse Strains Is Associated with Differential Glucosamine Utilization. *DIABETES*, 64: A95-A95.
- Sanders K, Jung JH, Loeken MR. (2014) Use of a murine embryonic stem cell line that is sensitive to high glucose environment to model neural tube development in diabetic pregnancy. *Birth Defects Res. Part A: Clin. Mol. Teratol.*, 100(8): 584-591.
- Jung JH, Loeken MR. (2014) Glut2 Expression by Early Embryos Is Necessary for Glucosamine-stimulated Proliferation and Metabolism. *DIABETES*, 63: A57-A57.
- Jung JH, Wang XD, Loeken MR. (2013) Mouse Embryonic Stem Cells Established in Physiological-Glucose Media Express the High KM Glut2 Glucose Transporter Expressed by Normal Embryos. *Stem Cell. Transl. Med.*, 2(12): 929-934.

– 국내외 특허

- [국외특허] An S, Jung JH, Lee JH, Bae S. (2013) *U.S. Patent Application No. 13/641,910*.

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.

[별첨 5] 시험기관의 주요설비

1. 일반사항

한국피부과학연구원은 식품의약품안전처의 '화장품법', '의약품, 의약외품, 화장품 및 의료기기 검사기관 지정 등에 관한 규정', '의약품 임상시험 관리기준', '화장품 인체적용시험 및 효력시험 가이드라인', '화장품 표시·광고 실증을 위한 시험방법 가이드라인', '기능성화장품의 유효성평가를 위한 가이드라인', 보건복지부의 '생명윤리 및 안전에 관한 법률', 미래창조과학부의 '연구실 안전환경 조성에 관한 법률' 등을 기준으로, 실험수 약 2783.63 m² 규모의 연구시설을 설치·운영하고 있음.

한국피부과학연구원의 전체 시설은 시험의 신뢰성에 영향을 주는 간섭을 최소화 하고 연구에 필요한 사항이 충족되도록 최적의 크기, 구조, 설비, 배치, 전원, 조명, 보안, 냉난방 및 환기시설 등을 갖추고 있으며, 전체 임상시험 공간은 항온항습설비 등을 통해 제어하고 있음.

시험결과의 신뢰성을 위하여 시험검사 장소의 출입은 통제되고 제한되도록 하고 있으며, 시험검사실 각각은 적절하게 분리되어 각 시험계와 시험검사구역에서 각각 시험이 적절하게 실시될 수 있도록 하고, 교차 오염이 발생되지 않도록 위생적으로 관리하고 있음.

모든 시험검사 시설 및 설비는 품질매뉴얼의 관리체계에 따라 정기적으로 점검 및 기록 관리되고 있으며, 자격요건에 적합한 연구원만이 조작하도록 하고 있음.

시험검사를 포함한 모든 업무는 연구원장이 승인한 문서화된 표준작업지침서(Standard Operating Procedure; SOP)에 따라 수행되고 있음.

피시험자에 대한 모든 자료는 보건복지부의 '생명윤리 및 안전에 관한 법률' 등에 근거하여 철저히 관리하고 있으며, 한국피부과학연구원에서 자체 개발한 피시험자 관리용 컴퓨터프로그램을 통해 전자자료 형태로 보안 관리하고 있음.

시험검사에 대한 일련의 기록 및 자료, 전자자료, 컴퓨터서버 등은 보안이 유지된 상태로 연구원 내 자료보관실에 안전하게 보존하고 있으며, 불가피한 사유로 보존기간이 만료되기 전에 처분되는 경우 정당한 절차를 거쳐 기록으로 남기고 있음. 또한 컴퓨터서버에 대한 접근 및 자료보관실 출입은 연구원장에 의하여 권한을 받은 담당자에게만 허용되며, 자료보관실로부터 기록의 출납이나 반입은 적절한 방법으로 기록되고 있음.

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



2. 주요 내부시설

연구실명	규격 및 기타
세콤보안 및 폐쇄회로TV 보안센터	SECOM and CCTV Security Sector
항온항습센터	Constant Temperature and Humidity Sector
임상자료분석실	Clinical Data Analysis Room
임상효능평가실	Clinical Efficacy Room
유효성평가실	Efficacy Evaluation Room
안전성평가실	Safety Evaluation Room
기능성평가실	Functional Evaluation Room
자외선조사실	UV Irradiation Room
내수성평가실	Waterproof Evaluation Room
세포효능평가실	Cellular Efficacy Room
3차원 피부세포배양실	3D Skin Cell Culture Room
3차원 입체영상처리실	3D Image Processing Room
비임상시험 분석기기실	In Vitro Experiment Equipment Room
촬영실	Studio
자료보관실	Data Storage Room
세정실	Washing Room
피시험자 대기실	Volunteer Waiting Room
피시험자 상담실	Volunteer Counseling Room
피시험자 탈의실	Volunteer Locker Room
회의실	Conference Room
연구원장실	Office for Director
연구원실	Office for Researchers
행정실	Administrative Office
현미경실	Microscope Room
암실 및 영상필름 분석실	Dark Room and Film Analysis Room
창고	Storage Room
분자표적신약연구실	Molecular Targeted Drug and Biomedical Research Lab
세포배양 및 세포분석실	Cell Culture and Analysis Room
DNA 및 유전자분석실	DNA and Gene Analysis Room

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



단백질 및 효소분석실	Protein and Enzyme Analysis Room
미생물배양 및 분석실	Microorganism Culture and Analysis Room
고기능성물질 스크리닝실	Highly Functional Biomaterial Screening Room
생리활성물질 분리정제실	Bioactive Material Isolation and Purification Room
초정밀소재분석실	Super Precisional Material Analysis Room
냉장냉동고 및 항온기실	Freezer and Incubator Room

3. 주요 시험기기

시험기기명	규격 및 기타
항온항습 냉난방공조시스템	Homsys, Korea
일반 냉난방시스템	
상수 · 폐수 · 폐기물처리장치	
보안시스템	세콤
3차원 피부 및 바디 멀티 스캐닝 입체분석시스템	PRIMOS 3D Skin and Body Multiscanner Analyzing System, GFMesstechnik GmbH, Germany
3차원 얼굴 및 피부 프리미엄 스캐닝 입체분석시스템	PRIMOS Premium 3D Face and Skin Scanner Analyzing System, GFMesstechnik GmbH, Germany
3차원 얼굴 및 피부 라이트 스캐닝 입체분석시스템	PRIMOS Lite 3D Face and Skin Scanner Analyzing System, GFMesstechnik GmbH, Germany
3차원 피부 및 바디 멀티 스캐닝 입체분석시스템	VECTRA XT 3D Imaging System, Canfield Scientific, Inc., USA
자외선조사기	Solar Simulator, Solar Light Company, Inc., USA
피부분석시스템A	DUB Skin Scanner, Taberna Pro Medicum GmbH, Germany
피부분석시스템B	DermaLab USB, Cortex Technology, Inc., Denmark
피부분석기A	Robo Skin CS50, Inforward, Inc., Japan
피부분석기B	DMS II Colorimeter, Cortex Technology, Inc., Denmark
피부분석기C	Colorimeter CR-400/410, Konica Minolta, Inc., Japan
피부분석기D	Spectrophotometer CM-2600D, Konica Minolta, Inc., Japan
피부분석기E	Multi Dermascope Probes MPA5, Courage+ Khazaka Electronic GmbH, Germany
피부분석기F	Multiport Simulator 601-300W, Solar Light Company, Inc., USA
피부분석기G	Multi Gloss 268 PLUS, Konica Minolta, Japan

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



피부분석기H	Antera 3D, Miravex, Ireland
피부분석기I	Epsilon E100, Biox Systems Ltd., UK
피부분석기J	Dermavision Pro, OptoBioMed Co., Kangwon, Korea
피부분석기K	KONG PC Camera, Bomtech, Korea
피부분석기L	FLUKE-Ti105 Thermal Imager, Fluke, Inc., USA
피부분석기M	Ballistometer BLS780, Dia-Stron Ltd., UK
피부분석기N	Dermal Torque Meter DTM310, Dia-Storn Ltd., UK
피부분석기O	Facial Stage, Cosmetic Full-Face Photography System Facial Stage DM-3, MORITEX Corp., Japan
피부분석기P	Skin Diagnosis System SDM, Bomtech, Korea
피부분석기Q	SKIN-O-MAT, Cosmomed GmbH, Germany
피부분석기R	Vapometer, Delfin Technologies Ltd., Finland
피부분석기S	MoistureMeterD, Delfin Technologies Ltd., Finland
피부분석기T	MoistureMeterD Compact, Delfin Technologies Ltd., Finland
피부분석기U	SkinColorCatch, Delfin Technologies Ltd., Finland
피부분석기V	SkinGlossMeter, Delfin Technologies Ltd., Finland
피부분석기W	JANUS-1, PIE Ltd., Korea
피부분석기X	TiVi8000Micro, Wheels Bridge AB, Linkoping, Sweden
피부분석기Y	Folliscope, LeadM Co., Seoul, Korea
피부분석기Z	Dino-Lite Premier AM4113T, AnMo Electronics Ltd., Taiwan
피부분석기a	VISIA Complexion Analysis, Canfield Scientific, Inc., USA
적외선 조사기	IR300, Daekyoung Co., Kyungki, Korea
냉풍기	ELECTRIC AIR COOLER BKCF-16R01K, Bokuk, Korea
정전기 측정기	Handy Digital Electrostatic Fieldmeter FMX-004, SIMCO ion Co., Japan
중형제습기	NED-050P, Nawooel, Korea
할로겐 수분 분석기	HC 103, Mettler-Toledo International Inc., Switzerland
전기 온풍기	NE-80S, Nawooel, Korea
유속, 풍속 측정기	FLOWATCH, JDC INSTRUMENTS, Swiss
순환수조	Nady BM-205, BuyMed, China
내수성시험용 욕조 및 기타	Korea/기타
촬영기기 및 조명장치, 기타	Korea/Japan/Germany/기타

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



피시험자 관리프로그램	자체개발, Korea
컴퓨터 서버 및 보안시스템	Korea/기타
회전형 점도계	Viscometer, Fungilab Inc., Spain
자외선 분광광도계	UV Spectrophotometer, Amersham Biosciences, Inc., USA
가시부 분광광도계	Spectrophotometer, Amersham Biosciences, Inc., USA
디지털 광학현미경	Digital Light Microscope, AMG, Inc., USA
광학현미경	Light Microscope, Olympus/Nikon, Japan
실시간 유전자 증폭반응장치	Real-Time PCR System, Bioer, Inc., China
유전자 증폭반응장치	PCR Machine, China/USA
유전자 · 단백질 이미지 분석장치	Image Analyzing System, Australia/USA
세포배양기	Skin Cell Incubator, Japan/Germany
액체질소 저장탱크	Liquid Nitrogen Tank, Germany/USA
시험관 혼합기	Vortex Mixer, Scientific Industries, USA
가열식 · 일반 자석교반기	Magnetic Mixer, Korea/Japan
가열식 · 일반 교반기	Shaker, Korea/Japan
고 · 중 · 저속 원심분리기	Centrifuge, Korea/Japan
대 · 중 · 소 냉장 · 냉동고	Refrigerator, Freezer, Korea
초저온 냉동고	Deep Freezer, Korea/Japan
가열/감온블럭장치	Heating/Cooling Block, Korea/Japan
증류수 제조장치	Water Purification System, Genesis Inc., Korea
초순수 제조장치	Mili-Q Integral Water Purification System, Milipore Corp., USA
항온 수욕조	Water Bath, Korea/Japan
무균실험대	Clean Bench, Sejong Plus, Inc., Korea
대 · 중 · 소 · 아날로그 디지털 저울	Balance, Korea/Japan/Germany
호모믹서	Homomixer, Korea/Japan
pH 측정기	pH Meter, Korea/Japan
자동피펫 · 멀티피펫	Automatic Micro Pipette / Multi Pipette, Gilson, Inc., USA
마이크로피펫	Micro Pipette, Gilson, Inc., USA
증기가압멸균기	Autoclave, Korea/Japan

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



기체 크로마토그래프 분석시스템	Gas Chromatography System, Agilent Technologies, Inc., USA
액체 크로마토그래프 분석시스템	High-Performance Liquid Chromatography System, Agilent Technologies, Inc., USA
박층 크로마토그래프 분석시스템	Thin Layer Chromatography System, Agilent Technologies, Inc., USA
자동분리 분석분획시스템	SepBox 2D-250, Sepiatec GmbH, Germany
초소량 분광광도계	Vis-UV Nanodrop, Maestrogen, Inc., USA
형광 마이크로플레이트 분석기	Fluorescence Microplate Reader, Molecular Devices, Inc., USA
마이크로플레이트 분석기	Microplate Reader, Bio-Rad, Inc., USA
형광현미경	Fluorescence Microscopy System, Carl Zeiss, Inc., Germany
DNA/RNA 혼성화 배양기	Micro DNA/RNA Hybridization Incubator, Robbins Scientific, Inc., USA
유전자칩 반응분석시스템	Array Hybridization System, Agilent Technologies, Inc., USA
유전자칩 스캐너	Array Scanner, Agilent Technologies, Inc., USA
유전자 전기영동시스템	DNA Electrophoresis System, Bio-Rad, Inc., USA
단백질 전기영동시스템	Protein Electrophoresis System, Bio-Rad, Inc., USA
전기영동 전원장치	Power Supply, Bio-Rad, Inc., USA
유전자 UV 분석기	UV Transilluminator, Korea/Japan
미생물 자동 동정장치	Sherlock Microbe Identification System, Midi, Inc., USA
대 · 중 · 소 미생물배양기	Microorganism Incubator, Korea/Japan
고 · 중 · 저속 진탕기	Shaking Incubator, Korea/Japan
강제 순환 건조기	Forced Convection Oven, Jeio Tech., Inc., Korea
겔 건조기	Gel Dryer, Bio-Rad, Inc., USA
대 · 중 · 소 전기 건조기	Electric Dryer, Korea/Japan
동결건조기	Freeze Dryer, Ilshin Bio Base, Inc., Korea
제빙기	Ice Maker, Ilshin Bio Base, Inc., Korea
저온냉장 실험챔버	Cold Chamber, Hanbaek Scientific, Co., Korea
진공농축기	Rotary Evaporator, Eyela, Inc., Japan
용출액 자동컬렉팅 시스템	Fraction Collector, KSC, Inc., Korea
초음파분쇄시스템	Sonication System, Sonic Vibra-Cell, Sonics and Materials, Inc., USA
필름 현상기	Medical Film Processor, Konica Minolta, Inc., Japan
기타 임상 · 비임상 시험에 필요한 시설 및 기구, 시약	다양

본 보고서는 「저작권법」 및 「영업비밀보호에 관한 법률」에 의거 한국피부과학연구원의 재산이므로 제 3자에게 무단으로 양도, 열람, 인용, 공개, 복제 및 전송할 수 없습니다.



한국피부과학연구원

서울특별시 송파구 법원로11길 25,
에이동 6층(문정동, 에이치비지니스파크)

Korea Institute of Dermatological Sciences